2027 թվականի ք. Երևանում կայանալիք սպորտային մարմնամարզության մեծահասկների Եվրոպայի /տղաներ և աղջիկներ/առաջնության նախնական ծախսեր (նոր ծրագիր)

N	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիր	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդամենը գումարը
1	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Մարմնամարզական ազատ վարժության գորգ (լրակազմ) տղաներ, աղջիկներ	SPIETH (հավաքածուի կոդ 1877659) Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից էլաստիկ գորգ (օրիգինալ, SPIETH կոդ 1790751), վայրէջքի գորգ 200x200x10սմ (SPIETH կոդ 1540510),մագնեզիայի տարրա/ստենդ (SPIETH կոդ 1389161), 2 հատ մագնեզիայի տարրա ոտքերի համար (SPIETH կոդ1389153) Բարձրորակ եռաշերտ հատակ/գորգ, ենթակառուցվածքը զսպանակային համակարգով, բարձրությունը 20սմ, ընդհանուր մակերեսը 14x14մ, մրցումային մակերեսը 12x12մ:	15	26721000	400815000
2	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Հենացատկ՝ (լրակազմ) տղաներ, աղջիկներ	SPIETH (հավաքածուի կոդ 1877660) Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից SPIETH հենացատկ (SPIETH կոդ 1407210), հենացատկի վայրէջքի մատերի հավաքածու 600x300x20սմ (SPIETH կոդ 1566602), վայրէջքի մատ 600x200x10սմ (SPIETH կոդ 1540500), կամրջակ N8 երկարությունը 125սմ., լայնությունը 50սմ., վերին եզրի բարձրությունը հատակից 45սմ. (SPIETH կոդ 1411714) 8 զսպանակով և կամրջակ N5 երկարությունը 125սմ., լայնությունը 50սմ., վերին եզրի բարձրությունը հատակից 45սմ. (SPIETH կոդ 1411704) 6 զսպանակով, վազքի և ցատկի հարթակ (SPIETH կոդ 1407235), չափման սարք/ժապավեն 30մ (SPIETH կոդ 1716145), ռունդատ թռիչքի մատ (SPIETH կոդ 1595310), ձեռքերի անվտանգության մատ 120x100x3 (SPIETH կոդ1540550), մագնեզիայի ստենդ տարրա (SPIETH կոդ1389153) , մագնեզիայի տարրա ոտքերի համար (SPIETH կոդ 1389161): Հենացատկի ներկառուցվածքային հատու կհամակարգը ապահովում է կայունություն հենացատկի ողջ մակերեսի համար և հատկապես անկյուններում:	15	9396450	140946750
3	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Նժույգ թափեր (լրակազմ)	SPIETH Շատ ամուր, դիմացկուն կորպուս, կաշվեպատ ,(SPIETH հավաքածուի կոդը 1877661) Հավաքածուն ներառում է նժույգթափեր (կոդ 1406104), նժույգթափերի համար նախատեսված վայրէջքի մատերի հավաքածու (SPIETH կոդ 1565862), նժույգ թափերի համար նախատեսված ապահովությա նբարձիկների հավաքածու (SPIETH կոդ1566064), մագնեզիայի տարրայով ստենդ (SPIETH կոդ 1389153): Իրանի միջնամասում ունի երկու բռնակ: Իրան երկարությունը 160-163սմ., լայնությունը 34-36սմ., բարձրությունը հատակից մինչև բռնակների վերնամասը 132սմ.:Բռնակները տեղադրված են միմյանցից 40-45սմ. հեռավորության վրա, բռնակների բարձրությունը իրանի մակերեսից 12սմ. է:	10	3960900	39609000

4	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Օղակներ (լրակազմ)	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից SPIETH Շրջանակի բարձրությունը 6,05մ., Օղակի բարբարձրությունը 2,9մ. Սարք ստանդարտ մալուխներով՝ 5,50 x 4,00 մ (216,54 x 157,48 դյույմ), 9SPIETH հավաքածուի կոդը 18776620 Հավաքածուն ներառում է օղակներ ամբողջական կառույցը (SPIETHկոդ 1384034), ամրացման լարերի հավաքածուն (SPIETH կոդ1760950), օղակներ վարժության համար նախատեսված վայրէջքի մատերի հավաքածու (SPIETH կոդ 1565832), օղակների ամրակ (SPIETH կոդ 1760308), մագնեզիայի ստենդ տարրա (SPIETH կոդ 1389153) Հատուկ ամրության ներկառուցվածքներով համակարգ, որը թույլ է տալիս առավելագույնս նվազեցնել շարժումների և հարվածների ուժգնությունը: Օղերի ներսի տրամագիծը 180մմ.է, արտաքինը 230-233մմ.:Օղակի կտրվածքի տրամագիծը 28մմ. է: Օղակները 70սմ. գոտիով ամրացվում են մետաղե ճոպաններից որոնք կախվում են առաստաղից և գտնվում են հատակից 2500մմ բարձրության վրա: Օղակները միմյանցից գտնվում են 50սմ հեռավորության վրա:	8	4095000	32760000
5	Հաստատված FIG-ի կողմից Զուգափայտեր (լրակազմ)	SPIETH հավաքածուիկոդը 1877664 Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից զուգափայտ (SPIETHկոդ 1403110), զուգափայտի համար նախատեսված վայրէջքի մատերի հավաքածու (SPIETH կոդ 1565872), կամրջակ N5 երկարությունը 125սմ., լայնությունը 50սմ., վերին եզրի բարձրությունը հատակից 45սմ. (SPIETH կոդ 1411704) 6 զսպանակով, , զուգափայտի տեղափոխման/տեղաշարժման համար նախատեսվա ծսայլակ (SPIETHկոդ1404016), մագնեզիայի ստենդ տարրա (SPIETH կոդ 1389153): Ձողերը հատակից բարձր են 170-180սմ:Դրանք ձվաձև են և ճկման ենթակա, երկարությունը 350սմ.: Ձողերի միջև եղած տարածությունը կարգավորվում է ըստ մարմնամարզիկի հայեցողության 42-62սմ:	10	9468900	94689000
6	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Պտտաձող (լրակազմ)	SPIETH(հավաքածուի կոդը 1877664) Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից բարձր պտտաձող (կոդ 1384214), ամրացման լարերի հավաքածու (SPIETHկոդ 1760950), պտտաձողի համար նախատեսված վայրէջքի մատերի հավաքածու (SPIETH կոդ 1565822), 2 հատ վայրէջքի մատ 400x200x10 (SPIETHկոդ 1540505), մագնեզիայի ստենդ տարրա (SPIETHկոդ 1389153) Պատրաստված է բարձրորակ հատուկ չժանգոտվող պողպատից, կրկնակի ձգումը ապահովում է բարձր առաձգականություն Բարձրությունը՝ 250սմ., երկարությունը 240սմ., տրամագիծը 28մմ.: Պտտաձողը կարելի է տեղադրել տարբեր բարձրության 120-240սմ:	8	7208550	57668400

7	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Տարբեր բարձրության զուգափայտեր (լրակազմ)	SPIETH կոդը 1877665 Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից տարբեր բարձրության զուգափայտեր (SPIETH կոդ 1383210) ,ամրացման լարերի հավաքածու (SPIETH կոդ 1760950),տարբեր բարձրության զուգափայտերի համար նախատեսված վայրէջքի մատեր իհավաքածու (SPIETH կոդ 1565812), վայրէջքի մատ 400x200x10սմ (SPIETH կոդ 1540505),կամրջակ N5 երկարությունը 125սմ., լայնությունը 50սմ., վերին եզրի բարձրությունը հատակից 45սմ. (SPIETH կոդ 1411704) 6 զսպանակով, մագնեզիայի ստենդ (SPIETH կոդ1389153) Ճկվող ապակեպլաստե դետալներ, կրկնակի լարման համակարգ, կարգավորիչներ, մետաղական խողովակներ, ցածր զուգափայտը 150-ից 200 սմ, բարձր զուգափայտը 230-ից 280սմ, որոնք ամրացվում են հատակին մետաղե ճոպաններով:	9	7075350	63678150
8	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Հավասարակշռության գերան (լրակազմ)	SPIETH (հավաքածուիկոդը 1877666) Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից գերան (SPIETHկոդ 1414210), գերան իհամար նախատեսված վայրէջքի մատերի հավաքածու (SPIETHկոդ 1565842), վայրէջքի մատ 400x200x10սմ (SPIETHկոդ 1540505), կամրջակ N5 երկարությունը 125սմ., լայնությունը 50սմ., վերին եզրի բարձրությունը հատակից 45սմ. (SPIETH կոդ 1411704) 6 զսպանակով 2 հատ գերանի համար նախատեսված ապահովության բարձիկներ (SPIETH կոդ 1566080), մագնեզիայի ստենդ (SPIETH կոդ 1389153): Նոր Soft touch:Երկարությունը 5մ., բարձրությունը հատակից 125սմ., լայնությունը 10սմ.	9	9315000	83835000
9	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Կամրջակ կոշտ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից N8 երկարությունը 125սմ., լայնությունը 50սմ., վերին եզրի բարձրությունը հատակից 45սմ. 8 զսպանակով (SPIETH կոդ 1411714)	10	585000	5850000
10	Հաստատված FIG-ի կողմից Կամրջակ փափուկ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից N5 երկարությունը 125սմ., լայնությունը 50սմ., վերին եզրի բարձրությունը հատակից 45սմ. 6 զսպանակով(SPIETH կոդ 1411704)	10	585000	5850000
11	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Մագնեզիայի ստենդ տարրա	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 1389161) կլոր բարձրություն 900մմ, տրամագիծ՝ 380 մմ,	50	184050	9202500
12	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Մագնեզիայի տարրա ոտքերի համար	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 1389153) 50x50սմ	20	82800	1656000
13	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Մարզչի ապահովման համար նախատեսված մատ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 1540226G) Փափուկ 100x75x75սմ չափսի	20	405450	8109000
14	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Ծալվող առածգական մատ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից փափուկ ծալվող մատ գերանի համար 150x100x1,5սմ	4	109800	439200

15	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Վայրեջքի մատ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 1540510G) փափուկ մատ 200x200x10սմ չափսի	50	328950	16447500
16	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Ցատկի մատ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 1495290G) Secura փափուկ մատ	30	259720	7791600
17	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Փափուկ մատ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 1572099G) փափուկ մատ 300x200x30սմ չափսի	20	661500	13230000
18	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Մարզչի ապահովման համար նախատեսված մատ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 1540225G) Փափուկ մատ 50x50x50սմ չափսի	30	243000	7290000
19	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Պտտաձող (ձող)	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից SPIETH երկարություն 2,41մ շառավիղ 8սմ	5	100000	500000
20	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Տարբեր բարձրության զուգափայտի ձող	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից SPIHET երկարություն 3,47մ շառավիղ 14,5սմ	10	150000	1500000
21	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Թոփով մատ	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից (SPIETH կոդ 3900307G) 14x2մ 40մմ թոփով մատ	10	853200	8532000
22	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Զուգափայտի ձող	Հավաքածու ներառում է հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից SPIHET երկարություն 3,47մ շառավիղ 14,5սմ	10	120000	1200000
23	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Մագնեզիա (տուփ)	Gymnastics Chalk 10x10x5սմ	8000	6150	49200000
24	Հաստատված (սերտիֆիկացված) FIG-ի կողմից Մարզագործիքների համար մրցակցական բեմ	Պոդիում SPIETH բարձրությունը 95 սմ, աստիճաններ 2 հատ: Յուրաքանչյուր մարզագործիքի համար առանձին առանձին FIG սերտիֆիկացված	8	3000000	24000000
25	Այլ ծախսեր	Մարզագույքի պահպանմնա, տեղափոխման տեղադրման և սպասարկման ծախսեր	1	40000000	40000000
	Ընդամենը				**1114799100**